

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
На рабочих местах, на которых в рабочих зонах не хватает уровня освещенности, привести его уровень в соответствие с действующими нормативами		Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			

Дата составления: 14.07.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор _____ (подпись) _____ Олонцев М.А. _____ (Ф.И.О.) _____ 14.07.2021 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора _____ (подпись) _____ Метёлкин А.А. _____ (Ф.И.О.) _____ 14.07.2021 (дата)

Главный инженер _____ (подпись) _____ Валяев А.В. _____ (Ф.И.О.) _____ 14.07.2021 (дата)

Специалист по кадрам _____ (подпись) _____ Рожкова Т.А. _____ (Ф.И.О.) _____ 14.07.2021 (дата)

Инструктор по спорту _____ (подпись) _____ Соболева С.В. _____ (Ф.И.О.) _____ 14.07.2021 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специально оценку условий труда:

2952 _____ (подпись) _____ Кареев Р.В. _____ (Ф.И.О.) _____ 14.07.2021 (дата)

(№ в реестре Экспертов)